

**PROKiN**  
+AKU 18V system

**KiNEKUS**  
EXKLÚZIVNY DODÁVATEĽ



# ZAŽITE SLOBODU PRI PRÁCI

**KATALÓG  
NÁRÁDIA**

**PROKiN**



**NOVINKA**

# SLOBODA PRI PRÁCI? OSLOBOĎTE SA OD KÁBLOV

**PROKiN**  
+AKU18Vsystem

**KiNEKUS**  
EKSKLUZÍVNY DODÁVATEL



## VĎAKA SYSTÉMU JEDNEJ BATÉRIE PRE VŠETKY ZARIADENIA:

- šetríte svoje peniaze (stačí vám jedna-dve batérie pre viacero zariadení)
- šetríte životné prostredie • pracujete bezpečnejšie
- pracujete pohodlnejšie - už žiadne predlžovačky a káble

**Vrtačka -  
skrutkovač**  
CD-B0318E



**Uťahovačka -  
skrutkovač**  
CD-L0118



**Brúsa  
multifunkčná**  
MT-L0118



**Kosačka strunová**  
GT-L0118



**Priamočiara píla**  
S-L0118



**Batéria lítiová  
4 Ah**



**JEDNA  
BATÉRIA  
PRE VŠETKY  
ZARIADENIA**

**Batéria lítiová  
2 Ah**



**Brúsa  
uhlová**  
AG-L0118



**Nabíjačka  
batérií**



**Okružná píla**  
CS-L0418



**Vrtačka s príklepom**  
RH-L0118



**Chvostová píla**  
RS-L0118



**...UŽ OD 29€ ZA ZARIADENIE**

Doporučená maloobchodná cena s DPH.



### Batéria lítiová BA-1840B, 4,0Ah pre radu AKU 18V SYSTEM PROKIN

batéria 4 Ah pre radu AKU 18V SYSTEM,  
pre 18V príslušenstvo, balené v blistry

15910002



8 581561 111395


### Batéria lítiová BA-1820B, 2,0Ah pre radu AKU 18V SYSTEM PROKIN

batéria 2 Ah pre radu AKU 18V SYSTEM,  
pre 18V príslušenstvo, balené v blistry

15910001



8 581561 111388



### Nabíjačka Li-ion batérií CH-1802A pre radu AKU 18V SYSTEM PROKIN

nabíjačka LI-ON batérií pre radu AKU 18V SYSTEM,  
pre 18V batérie, 100-240 V, 60 W, nabíjací prúd  
2,3 A, balené v blistry, kompatibilná s Lítiovými  
batériami BA-1820B a BA-1840B,

doba nabíjania pre BA-1820B - 60 min.,

doba nabíjania pre BA1840B - 120 min.

15910000



8 581561 111371





**Uťahovačka  
STARTER KIT**

balenie obsahuje aj batériu a nabíjačku  
15910019



**Uťahovačka**  
balenie neobsahuje  
batériu a nabíjačku

15910010



Rýchlosť rotácie 0-400 / 0-1100 ot./min.

Nastavenie krútiaceho momentu 19+1

Veľkosť skľučovadla max. 10 mm

LED svetlo

Ergonomické uchopenie

Pravá a ľavá rotácia



**PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE**

**Uťahovačka - skrutkovač CD-L0118, AKU 18V SYSTEM PROKiN**

18 V, 2 rýchlostná uťahovačka (400 ot./1100 ot.) rady AKU 18V SYSTEM, ideálna uťahovačka a skrutkovač v jednom pre každého domáceho majstra, ktorý potrebuje spoľahlivú výpomoc, skľučovadlo s bezklúčovým rýchloupínaním vrtáku o priemere do 10 mm, uťahovací moment

35 Nm, 19+1 nastavení sily uťahovacieho momentu, ľavý/pravý chod, vrátane kovového odnímateľného klipu pre pohodlné zavesenie pri práci, vstavané LED osvetlenie osvecuje pracovnú plochu pre väčšiu presnosť, komfortná rúčka SOFT GRIP pre to správne a bezpečné uchopenie,

s indikátorom stavu batérie vstavanom priamo na kompatibilnej batérii, zariadenie je dodávané v plastovom ochrannom kufríku pre pohodlnejšiu prácu a pohodlné prenášanie, je kompatibilné s Litiovými batériami BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou CH-1802A



**TOP KVALITA  
BEZKARTÁČOVÝ  
MOTOR**



Rýchlosť otáčok 0-500 / 0-1800 ot./min.

Nastavenie krútiaceho momentu 19+1+1

Vysoký maximálny krútiaci moment 50 Nm

Veľkosť kovového skľučovadla max. 13 mm

Frekvencia príklepu 0-9000 / 0-32400 úderov/min.

Ergonomické uchopenie



**PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE**


**Vrtačka - skrutkovač CD-B0318E, bezkartačový AKU 18V SYSTEM PROKIN s príklepom**

18 V uťahovačka s príklepom a s profesionálnym bezkartačovým motorom rady AKU 18V SYSTEM, 2 rýchlosti (0-500 ot./0-1800 ot.), ideálna pre každého domáceho majstra, ktorý potrebuje viac ako spoľahlivú výpomoc, kovové skľučovadlo s bezklúčovým rýchlopínaním vrtáku o priemere do 13 mm, príklep 0-9000/0-32400 úderov/min., uťahovací moment 50 Nm,

19+1+1 nastavení sily uťahovacieho momentu, ľavý/pravý chod, vrátane kovového odnímateľného klipu pre pohodlné zavesenie pri práci, max. priemer vrtania do dreva 32 mm, do ocele 13 mm, vstavané LED osvetlenie osvecuje pracovnú plochu pre väčšiu presnosť, komfortná rúčka SOFT GRIP pre to správne a bezpečné uchopenie, s indikátorom stavu batérie vstavanom

priamo na kompatibilnej batérii, zariadenie je dodávané v plastovom ochrannom kufríku pre pohodlnejšiu prácu a pohodlné prenášanie, je kompatibilné s Lítiovými batériami BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou CH-1802A, balenie neobsahuje batérie a nabíjačku

15910011  
8 581561 1114 18



1500  
otáčok

18V  
system

1,8J

SDS  
plus

3  
funkcie

5500  
úderov  
/min

Led

360°

2  
smery

**PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE**



Rýchlosť rotácie 0-1500 ot./min.

Rýchloupínacie skl'učovadlo SDS plus

Vrtanie, vrtanie s príklepom, príklep/sekanie

Ergonomické uchopenie

Energia príklepu 1,8 J

Frekvencia príklepu 0-5500 úderov/min.

Prídavná rukoväť, otočná o 360°



## Vrtačka s príklepom RH-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKiN

18V, vrtačka s príklepom rady AKU 18V SYSTEM, ideálna vrtačka pre každého domáceho majstra, ktorý potrebuje spoľahlivú výpomoc a výkon pre ťažšie situácie, SDS+ uchytienie vrtákov, rýchlosť 0-1500 ot./min., počet úderov príklepu 0-5500 úderov/min., 3 režimy práce: vrtanie, vrtanie s príklepom, sekание so zablokovaným sekáčom

v potrebnej polohe, priemer vrtania do dreva/kovu/kameňa: 26 mm, 13 mm, 20 mm, ľavý/pravý chod, vstavané LED osvetlenie osvecuje pracovnú plochu pre väčšiu presnosť, komfortná rúčka SOFT GRIP pre to správne a bezpečné uchopenie, s indikátorom stavu batérie vstavanom priamo na kompatibilnej batérii, zariadenie

je dodávaný v plastovom ochrannom kufríku pre pohodlnejšiu prácu a pohodlné prenášanie, je kompatibilný s Lítiovými batériami BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou CH-1802A, balenie neobsahuje batérie a nabíjačku!





**PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE**



Bezpečnostný spínač

3 polohy pomocnej rukoväte

Max. rýchlosť otáčok 9500 ot./min.

Max. priemer kotúča 125 mm

Skrytý kľúč v prídavnej rukoväti

Jednoduchý upevňovací systém krytu kotúča



**Brúška uhľová  
STARTER KIT**

balenie obsahuje aj batériu a nabíjačku

15910029



**Brúška uhľová**  
balenie neobsahuje  
batériu a nabíjačku

15910020



**Brúška uhľová AG-L0118, 125 mm AKU 18V SYSTEM PROKIN**

18V uhľová brúška AKU 18V SYSTEM, ideálna brúška pre každého domáceho majstra na bežné brúsenie a rezanie, max. otáčky 9500 ot./min., vrátane rúčky pre bezpečné uchopenie, ktorú je možné osadiť do troch rôznych polôh, kľúč je bezpečne uložený v tele rúčky

pre rýchlejšiu výmenu kotúča, obsahuje bezpečnostný kryt s rýchlopínaním, komfortná rúčka SOFT GRIP pre to správne a bezpečné uchopenie, vhodná pre kotúče do priemeru 125 mm, s indikátorom stavu batérie vstavanom priamo na kompatibilnej batérii,

zariadenie je dodávané v plastovom ochrannom kufríku pre pohodlnejšiu prácu a pohodlné prenášanie, je kompatibilné s Litiovými batériami BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou CH-1802A





Ergonomické uchopenie

Sklon rezu 0° - 50°

Imbusový systém

165 mm / 20 mm / 24T kotúč

Bezpečnostný kryt

Vodiaca hliníková lišta



## Píla okružná CS-L0418 AKU 18V SYSTEM PROKiN

18V okružná píla rady AKU 18V SYSTEM, ideálna píla pre každého domáceho majstra, ktorý potrebuje spoľahlivú a presnú výpomoc, výkonný motor dodá až 3800 ot. pre hladký rez, priemer použitej čepele 165 mm, nastavenie náklonu 0-50°, maximálna hrúbka rezaného materiálu pri nastavení

0° - 55 mm, pri nastavení 45° - 40 mm, hliníkový kryt čepele a prevodovky, zamykacie tlačidlo pre výmenu rezacieho kotúča, hliníková základňa s vodiacim pravítkom, komfortná rúčka SOFT GRIP pre to správne a bezpečné uchopenie, s indikátorom stavu batérie vstavanom priamo na kompatibilnej batérii,

zariadenie je dodávané v kartónovej krabici s úchytom pre pohodlné prenášanie, balenie obsahuje kotúč na drevo 165x20 mm x 24z, zariadenie je kompatibilné s Lítiovými batériami BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou CH-1802A, balenie neobsahuje batérie a nabíjačku

15910050





**18V**  
system

**3** stupne orbit. rezu

0 - 2300  
ot/min

**TYP T**

**25**  
mm

**PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE**

+/-  
**45°**

**Bezp.**  
spinač

**hliníková**  
konštrukcia

**Led**

Výmena  
piliek bez  
náradia



Ergonomické uchopenie

Frekvencia kmitu 0-2300/min.

Presné rezanie + 3 stupne orbitálneho rezu - predkmytu

Beznástrojový systém nastavenia uhla rezu -45° / +45°

Jednoduchá výmena rezacieho plátu pomocou rýchlopínacej hlavy

Zdvih pílového plátku až 25 mm



## Píla priamočiara JS-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKIN

18V, priamočiara kmitacia píla rady AKU 18V SYSTEM, ideálna píla pre každého domáceho majstra, ktorý potrebuje spoľahlivú a presnú výpomoc, variabilné nastavenie rýchlosti 0-2300 ot., Maximálna hrúbka rezaného materiálu drevokov: 65 mm, 8 mm, hliníková základňa s nastaviteľným vodiacim pravítkom s možnosťou náklonu rezu o 45° a systémom rýchleho nastavenia,

systém rýchlej výmeny čepele pre jednoduchšiu a rýchlejšiu manipuláciu, 3 rôzne nastavenia oscilácie čepele, vstavané LED osvetlenie osvecuje pracovnú plochu pre väčšiu presnosť, komfortná rúčka SOFT GRIP pre to správne a bezpečné uchopenie, s indikátorom stavu batérie vstavanom priamo na kompatibilnej batérii, zariadenie je dodávané

v plastovom ochrannom kufríku pre pohodlnejšiu prácu a pohodlné prenášanie, balenie osahuje 1 ks čepeľ na drevo, zariadenie je kompatibilné s Lítiovými batériami BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou CH-1802A, balenie neobsahuje batérie a nabíjačku

15910040  
8 581561 111463





## Píla chvostová RS-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKiN

18V chvostová píla rady AKU 18V SYSTEM, ideálna píla pre každého domáceho majstra, ktorý potrebuje spoľahlivú a presnú výpomoc, výkonný motor dodá až 2800 ot. pre hladký rez, variabilné nastavenie rýchlosti kmitu, dĺžka kmitu v reze 25,4 mm, jednoduchá výmena čepele bez použitia

dodatčného náradia, hrúbka rezaného materiálu drevo/ocel/plast: 40/5/30 mm, blokacie tlačidlo náhodného spustenia pre vyššiu bezpečnosť, komfortná rúčka SOFT GRIP pre to správne a bezpečné uchopenie, s indikátorom stavu batérie vstavanom priamo na kompatibilnej batérii,

zariadenie je dodávané v kartónovej krabici s úchytom pre pohodlné prenášanie, balenie osahuje 1 ks čepeľ na drevo, zariadenie je kompatibilné s Lítiovými batériami BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou CH-1802A, balenie neobsahuje batérie a nabíjačku

15910060





Variabilné nastavenie rýchlosti pomocou otočného ovládača

Rýchly systém pre výmenu nastavcov bez dodatočného náradia

Rozsah oscilácie 11000 - 21000 ot./min.

Variabilné nastavenie orientácie pilového listu

Uhol kmitania 3,2°

## Brúska multifunkčná MT-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKIN

18V multifunkčná brúska a píla v jednom rady AKU 18V SYSTEM, ideálna pre každého domáceho majstra, ktorý potrebuje spoľahlivú a variabilnú výpomoc, funguje na princípe oscilácie upevnenej čepele, uhol oscilácie až 3,2°, výkonný motor dodá až 11000 - 21000 ot. pre rýchly a presný rez, plynulá regulácia otáčok, jednoduchá

výmena čepele bez použitia dodatočného náradia pomocou rýchlopínacieho systému, komfortná rúčka SOFT GRIP pre to správne a bezpečné uchopenie, s indikátorom stavu batérie vstavanom priamo na kompatibilnej batérii, zariadenie je dodávané v kartónovej krabici s úchytnom pre pohodlné prenášanie,

balenie obsahuje:  
1x upínaciu podložku pre brúsný papier, 1x brúsný papier, 1x reznú čepeľ, 1x kovovú škrabku, zariadenie je kompatibilné s Lítiovými batériami BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou CH-1802A, balenie neobsahuje batérie a nabíjačku

15910070





## Kosačka strunová GT-L0118 AKU 18V SYSTEM PROKiN

18V strunový vyžínač a kosačka v jednom rade AKU 18V SYSTEM, ideálna pre každého domáceho majstra a záhradkára, ktorý potrebuje spoľahlivú a ľahkú výpomoc pri údržbe vegetácie, výkonný motor dodáva až 8500 ot./min., automatický podávač silónu zabezpečuje plynulú prácu bez prerušovania s priemerom sekania 300 mm, priemer použitého silónu 1,6 mm jednoduchá

zmena uhla hlavy pri sklone terénu a taktiež zmena orientácie rukoväte pri vyžínaní kríkov, ľahká konštrukcia pre jednoduchú a menej namáhavú prácu, teleskopická rukoväť s jednoduchým posuvom, vrátane dištančného kolieska pre kosenie okrajov trávnik, komfortná rúčka SOFT GRIP pre to správne a bezpečné uchopenie, s indikátorom stavu batérie vstavanom

priamo na kompatibilnej batérii, zariadenie je dodávané v kartónovej krabici s úchytným pre pohodlné prenášanie, zariadenie je kompatibilné s Lítiovými batériami BA-1820B a BA-1840B a rýchlonabíjačkou CH-1802A, balenie neobsahuje batérie a nabíjačku

15910080



## Brúška uhlová 230 mm PROKIN SF7C224-T2

max. priemer kotúča 230 mm, výkon 2400 W,  
230 V/50 Hz, bočná rúčka

15904155



## Brúška uhlová 125 mm PROKIN 9100D

výkon 1020 W, 230 V / 50 Hz, bočná rúčka, max. rýchlosť  
11000 ot/min., max. priemer kotúča 125 mm

15904150



## Kotúč diamantový SEGMENT PROKIN

diamantový kotúč segment  
na mokré aj suché rezanie, vhodný  
na betón, kameň, tehlu, obklad



15905001 ø 115x22,23 mm



15905002 ø 125x22,23 mm



15905003 ø 150x22,23 mm



15905004 ø 180x22,23 mm



15905005 ø 230x22,23 mm

## Kotúč diamantový TURBO PROKIN

diamantový kotúč turbo na mokré  
aj suché rezanie, vhodný na betón,  
kameň, tehlu, obklad



15905011 ø 115x22,23 mm



15905012 ø 125x22,23 mm



15905013 ø 150x22,23 mm



15905014 ø 180x22,23 mm



15905015 ø 230x22,23 mm

## Kotúč diamantový plný PROKIN

otvor 22,2 mm, vhodný  
na dlažbu a keramiku, na mokré  
rezanie, priemer 115 mm



15905021 ø 115x22,23 mm



15905022 ø 125x22,23 mm



15905023 ø 150x22,23 mm



15905024 ø 180x22,23 mm



15905025 ø 230x22,23 mm





## Pištoľ tavná PROKIN FL-009A

akumulátorová, vhodná na priemer tyčičiek 7-7,2 mm, výkon 10 W, doba nahrievania 3-6 min., prietok tavenej hmoty 8-10 g/min., Aku 1800 mAh, 3,7 V

15904210



## Pištoľ tavná 40W PROKIN FL-158B

s dekorom farebných škvŕn, priemer tavných tyčičiek 11-11,2 mm, výkon 40 W, doba nahrievania 3-5 min., prietok tavenej hmoty 8-14 g/min.

15904201



## Pištoľ tavná 80W PROKIN FL-188A

priemer tavných tyčičiek 11-11,2 mm, výkon 80 W, doba nahrievania 3-5 min., prietok tavenej hmoty 14-16 g/min.

15904205




## Plachta krycia PE PROKIN

140g, kvalitná a pevná plachtovina z PE materiálu, laminovaná, s okami pre lepšie uchytenie, vhodná na prikrytie rôznych vecí v domácnosti, dopravných prostriedkov, dreva, na stanovanie, modrá farba, zo spodnej strany strieborná



## Hmoty tavné PROKIN

lepiace tyčinky do tavných pištoľí



15905101 2x5 P10



15905102 3x4 P12



15905104 4x5 P20



15905106 5x6 P30



15905108 5x8 P40



15905110 6x10 P60



15904221 11x200 mm 10 ks



15904222 11x200 mm 1 kg



15904223 7x100 mm 10 ks



15904224 7x100 mm 0,5 kg

## Uťahovačka - skrutkovač PROKIN AKU 12V SF8E12101-SFZ301

12 V, 2 rýchlostná, + rýchlonabíjačka  
a kufrík, vrták priemer 1,5-10 mm,  
váha 1,05 kg, LED osvetlenie,  
2x batéria Li-Ion, 1,5 Ah, max.  
priemer vrtania do dreva 26 mm,  
max. priemer vrtania do ocele  
10 mm, max. priemer  
vrtania do tehly  
8 mm, SF8E12101

15904101



8 581560 968211



**PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE**



## Vysávač na popol elektrický KL1101 800 W NEREZ PROKIN

materiál nádobý nerezový  
plech, menovitý príkon  
800 W, charakteristika  
napájania:  
220-240 V, 50 Hz,  
rozmery:  
31x31x36 cm,  
hmotnosť: 4 kg

15903115



8 581560 969386



## Zváračka - inverter MMA-160A PROKIN

prúdový rozsah: 10-160 A, použiteľné priemery  
elektrod 1,5-4 mm, hmotnosť: 3,5 kg, rozmery:  
25x17x12 cm, prierez káblov: 20 mm<sup>2</sup>, funkcie:  
HOT START - jednoduchšie zapálenie oblúka,  
ANTI-STICK - zváranie bez lepenia elektródy,  
STAND BY - automatické spustenie a vypnutie chladiča

15904160



8 581560 968129



**PRAKTICKÝ  
KUFRÍK V CENE**



**KVALITNÉ KÁBLE  
S PRIEREZOM 20 mm<sup>2</sup>**

## Zváračka - inverter MMA-200- MINI-C PROKIN

prúdový rozsah 20-195 A, kvalitné káble s prierezom 25 mm<sup>2</sup>,  
funkcia HOT START pre jednoduchšie zapálenie oblúka,  
funkcia ANTI-STICK pre zváranie bez lepenia elektródy,  
funkcia STAND BY, okuliare  
súčasťou dodávky

15904200



8 581560 969089



**KVALITNÉ KÁBLE  
S PRIEREZOM 25 mm<sup>2</sup>**



**KiNEKUS**

EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

**PROKiN****+AKU 18V system**Viac info a videá  
nájdete na:**www.prokin.sk****NÁJDETE EXKLUZÍVNE V KINEKUSE A V PARTNERSKÝCH OBCHODOCH**[www.kinekus.sk/partnerskeobchody](http://www.kinekus.sk/partnerskeobchody)**BRATISLAVA - VAJNORY**

NC Vajnoria, Pri starom letisku 3, 0945 800 322

**BRATISLAVA - PETRŽALKA**

Fedinova 14, 02/638 11 447, 0918 378 463

**NITRA**

HomeBox oproti MÓBELIXU Bratislavská 35, 0902 900 596

**TRENČÍN**

Belá 7575 (oproti OC Laugaricio), 032/640 12 95 - 96

**PÚCHOV**

Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5

**PRIEVIDZA**

Nábrežná 11, 0907 999 225

**ŽILINA**

Kamenná 4, 041/777 77 77

**MARTIN**

Pri TESCU, OCTURIEC, 0907 999 223

**RUŽOMBEROK**

Bystrická cesta 2159, 044/435 39 10 - 12

**POPRAD**

Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň oproti OC MAX) 052/202 22 02

**PREŠOV - DO 24.12.2020**

Vihorlatská 1/A (budova Hypernovy), 051/242 00 20

**KOŠICE - DO 24.12.2020**

Južná trieda 66, budova ADESSO, 055/789 84 62



od 2021 zmena adresy

**KOŠICE - OD 10.1.2021**

OC Cassovia, Pri Prachárni 4

**ŠUMPERK - ČR**

Žerotínova, 787 01, +420 731 630 059

Dostupnosť jednotlivých tovarov môže byť na objednávku. Ponuka platí do vypredania zásob. Obrázky môžu mať len ilustračný charakter.

e-shop  
**www.kinekus.sk**